СпецСнаб

Наша компания предлагает Вам оптом и в розницу спецсигналы для техники: стробоскопы (вспышки), проблесковые маячки, светодиодные и световые балки, сигнальные панели и фары, светодиодные импульсные дорожные знаки, стрелки, световые модули, звуковые сигналы, а также дополнительное оборудование и многое другое.

Преимущества работы с нами:

- **доверие к компании.** Мы на рынке уже более **шести** лет и гарантируем доставку только качественной продукции и индивидуальный подход к каждому клиенту;
- **цены на товары.** Мы работаем напрямую с производителем, что позволяет нам удерживать цены от резкого роста;
- **широкая линейка товаров.** Мы регулярно обновляем линейку товаров в поисках идеальных решений для наших клиентов, основываясь на Ваших предпочтениях и запросах;
- **гибкая система скидок для клиентов.** Мы заинтересованы в том, чтобы Ваши покупки у нас были удобными и выгодными, поэтому предлагаем гибкую систему скидок для оптовых и розничных клиентов;
- **удобная доставка.** Мы отправляем товар удобной для Вас ТК в кратчайшие сроки и в любой уголок России, а также в Беларусь и Казахстан. Доставка до терминала ТК бесплатная;
- **гарантия на товар.** Все продукция имеет степень защиты IP 67. Гарантия на наш товар - 12 месяцев.

www.ss78.ru

СпецСнаб

Новинки: проблесковые маяки



Оранжевый светодиодный проблесковый маячок на кронштейн или DIN рейку TOPLED W16H



Синий светодиодный проблесковый маячок на TOPLED 145B



Оранжевый светодиодный проблесковый маячок TOPLED 170A new

www.ss78.ru

СпецСнаб

Новинки: стробоскопы и светодиодные балки



TOPLED S12W



TOPLED 1800A



TOPLED 1200Z



TOPLED W04A



TOPLED 38W

www.ss78.ru

СпецСнаб

Новинки: задние и боковые габариты



TOPLED T021LR



TOPLED T044



TOPLED T101LR



TOPLED T011



TOPLED T28

www.ss78.ru

СпецСнаб

Проблесковые маяки

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 170A NEW**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 80шт LED. Высота корпуса: 178 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2500*
	**TOPLED 160A NEW**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 60шт LED. Высота корпуса: 140 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2260*
	**TOPLED 120M**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 48шт LED. Высота корпуса: 120 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1350*
	**TOPLED 155A**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 60шт LED. Высота корпуса: 155 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*3600*
	**TOPLED 142M**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 38шт LED. Высота корпуса: 142 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2400*
	**TOPLED 155M**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 60шт LED. Высота корпуса: 155 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*3885*

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 140H**	Проблесковый маяк, яркий, галогенный. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12 или 24V (дополнительная лампа в комплекте). Кол-во режимов мигания: 1. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: галогенная лампа. Высота корпуса: 145 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1650*
	**TOPLED 136M**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 48шт LED. Высота корпуса: 136 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*1990*
	**TOPLED 140HM**	Проблесковый маяк, яркий, галогенный. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12 или 24V (дополнительная лампа в комплекте). Кол-во режимов мигания: 1. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: галогенная лампа. Высота корпуса: 158 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*1990*
	**TOPLED 469.040**	Проблесковый маяк. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 10-110V. Кол-во режимов мигания: 4. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 20шт LED. Высота корпуса: 123 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1990*
	**TOPLED Battery MINI**	Проблесковый автономный маяк на батарейках (Тип: крона - 2шт). Тип крепления: на магните. Напряжение: 2*9V. Кол-во режимов мигания: 5. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 16шт LED. Высота корпуса: 102 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от батареек	*1650*
	**TOPLED 100A**	Проблесковый маяк, сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 4. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 30шт LED. Высота корпуса: 100 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2400*

СпецСнаб

Проблесковые маяки

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED MD309**	Проблесковый маяк, сверхъяркий, низкопрофильный. Тип крепления: усиленный магнит. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 6шт QLED. Высота корпуса: 58 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2990*
	**TOPLED DM309**	Проблесковый маяк, сверхъяркий, низкопрофильный. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 6шт QLED. Высота корпуса: 58 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2990*
	**TOPLED BATTERY**	Проблесковый маяк автономный. Тип крепления: усиленный магнит. Напряжение: 5V. Кол-во режимов мигания: 2. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 8шт LED. Высота корпуса: 62 мм. Материал: поликарбонат. Питание: литий-ионный аккумулятор. Доп информация: кабель зарядки USB в комплекте, бесперебойная работа более 9 часов	*3250*
	**TOPLED 46M**	Проблесковый маяк, сверхъяркий, низкопрофильный. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 7. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 18шт LED. Высота корпуса: 46 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*3050*
	**TOPLED 46MB**	Проблесковый маяк, сверхъяркий, низкопрофильный. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 7. Цвет вспышки: синий. Кол-во светодиодов: 18шт LED. Высота корпуса: 46 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2990*
	**TOPLED 46MR**	Проблесковый маяк, сверхъяркий, низкопрофильный. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 7. Цвет вспышки: красный. Кол-во светодиодов: 18шт LED. Высота корпуса: 46 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2990*

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED Heela K-LED**	Проблесковый маяк автономный. Тип крепления: усиленный магнит. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 7. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 50шт LED. Высота корпуса: 82 мм. Материал: поликарбонат. Питание: литий-ионный аккумулятор. Доп информация: кабель зарядки USB в комплекте, бесперебойная работа более 9 часов	*7850*
	**TOPLED 140HH**	Проблесковый маяк, яркий, галогенный. Тип крепления: DIN кронштейн. Напряжение: 12 или 24V (дополнительная лампа в комплекте). Кол-во режимов мигания: 1. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: галогенная лампа. Высота корпуса: 235 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1750*
	**TOPLED EB5200A**	Проблесковый маяк автономный. Тип крепления: усиленный магнит. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 7. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 30шт LED. Высота корпуса: 75 мм. Материал: поликарбонат. Питание: литий-ионный аккумулятор. Доп информация: кабель зарядки USB в комплекте, бесперебойная работа более 9 часов	*6785*
	**TOPLED 46H**	Проблесковый маяк, сверхъяркий. Тип крепления: на DIN рейку или кронштейн. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 18шт LED. Высота корпуса: 140 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2350*
	**TOPLED 145R**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: красный. Кол-во светодиодов: 48шт LED. Высота корпуса: 145 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2490*
	**TOPLED 145B**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: синий. Кол-во светодиодов: 48шт LED. Высота корпуса: 145 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2490*

СпецСнаб

Проблесковые маяки

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 40H NEW**	Проблесковый маяк, сверхъяркий. Тип крепления: на DIN рейку или кронштейн. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 6. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 18шт LED. Высота корпуса: 133 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1875*
	**TOPLED 157H**	Проблесковый маяк, сверхъяркий. Тип крепления: на DIN рейку или кронштейн. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 6шт LED*5W . Высота корпуса: 157 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1925*
	**TOPLED 46M PRO**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 7. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 30шт LED. Высота корпуса: 54 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2150*
	**TOPLED W50M**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 8. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 18шт LED. Высота корпуса: 114 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2475*
	**TOPLED W16H**	Проблесковый маяк, сверхъяркий. Тип крепления: на DIN рейку или кронштейн. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 7. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 30шт LED. Высота корпуса: 144 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2475*

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 100M**	Проблесковый маяк, сверхъяркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 4. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 30шт LED. Высота корпуса: 118 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2625*
	**TOPLED 186H**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: на DIN рейку или кронштейн. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 3. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 16шт LED. Высота корпуса: 241 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1750*
	**TOPLED 812A**	Проблесковый маяк, яркий. Тип крепления: два болта. Напряжение: 10-100V. Кол-во режимов мигания: 1. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 30шт LED. Высота корпуса: 130 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1390*
	**TOPLED 95A 2.0**	Проблесковый маяк, сверхъяркий. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 4. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 12шт LED. Высота корпуса: 119 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*2650*
	**TOPLED SF205**	Проблесковый маяк, яркий, галогенный. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 24V. Кол-во режимов мигания: 1. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: галогенная лампа. Высота корпуса: 205 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2600*

СпецСнаб

Стробоскопы (фары-вспышки)


Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED ED001A**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 4шт LED. Размеры,д*ш*в: 74*32*74 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2220*
	**TOPLED ED001R**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: красный. Кол-во светодиодов: 4шт LED. Размеры,д*ш*в: 74*32*74 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2400*
	**TOPLED W04RB**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 14. Цвет вспышки: красно-синий, синий, красный. Кол-во светодиодов: 12шт LED. Размеры,д*ш*в: 130*30*7 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1725*
	**TOPLED 12W PRO B**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: синий. Кол-во светодиодов: 4шт LED. Размеры,д*ш*в: 96*29*9 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1675*
	**TOPLED 9W PRO B**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: синий. Кол-во светодиодов: 3шт LED. Размеры,д*ш*в: 76*29*9 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1390*

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 38W**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 5. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 12шт LED. Размеры,д*ш*в: 178*76*22 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2375*
	**TOPLED W180A**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 19. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 12шт LED*3W. Размеры,д*ш*в: 90*35*35 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2990*
	**TOPLED 325A**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 4шт LED. Размеры,д*ш*в: 54*37*17 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1750*
	**TOPLED MEGA SLIM 12W**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 4шт LED. Размеры,д*ш*в: 96*15*26 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1900*
	**TOPLED MEGA SLIM 18W**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 6шт LED. Размеры,д*ш*в: 135*15*26 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2000*

СпецСнаб

Стробоскопы (фары-вспышки)

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED W03A**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 5. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 3шт LED. Размеры,д*ш*в: 88*30*7 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1225*
	**TOPLED W04A**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 5. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 6шт LED. Размеры,д*ш*в: 130*30*7 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1475*
	**TOPLED 9W PRO**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 3шт LED. Размеры,д*ш*в: 76*29*9 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1750*
	**TOPLED 12W PRO**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 4шт LED. Размеры,д*ш*в: 96*29*9 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1800*
	**TOPLED 18W PRO**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 6шт LED. Размеры,д*ш*в: 120*29*9 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2000*
	**TOPLED 27W PRO**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 21. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 6+18шт LED. Размеры,д*ш*в: 132*51*9 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода. Доп информация: внутренние и внешние диоды могут работать отдельно	*2500*

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED S9W**	Стробоскоп (фара-вспышка). Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 3шт LED. Размеры,д*ш*в: 79*28*19 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1350*
	**TOPLED S12W**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 4шт LED. Размеры,д*ш*в: 96*28*19 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1500*
	**TOPLED S18W**	Стробоскоп (фара-вспышка). Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 3шт LED. Размеры,д*ш*в: 128*28*19 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2000*
	**TOPLED 36W DUAL**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 12шт LED. Размеры,д*ш*в: 120*52*14 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2800*
	**TOPLED 27W UG**	Стробоскоп (фара-вспышка) в салон автомобиля. Тип крепления: на присосках. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 18шт LED. Материал: поликарбонат. Питание: провод в прикуриватель, длина 3,1м	*2220*
	**TOPLED 36W PRO DUAL**	Стробоскоп (фара-вспышка), сверхъяркий. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 12шт LED. Размеры,д*ш*в: 115*43*10 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*2800*

СпецСнаб

Световые балки

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 600A**	Сверхъяркая светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: усиленные магниты. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 14шт LED. Размеры, д*ш*в: 600*350*50 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*14900*
	**TOPLED 900A**	Сверхъяркая светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 198шт LED. Размеры, д*ш*в: 898*300*44 мм. Материал: поликарбонат. Питание: кабель. Доп информация: пульт ДУ в комплекте	*39000*
	**TOPLED 1200A**	Сверхъяркая светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 144шт LED. Размеры, д*ш*в: 1172*300*39 мм. Материал: поликарбонат. Питание: кабель. Доп информация: пульт ДУ в комплекте	*42500*
	**TOPLED 1800A**	Сверхъяркая светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 12. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 180шт LED. Размеры, д*ш*в: 1795*300*39 мм. Материал: поликарбонат. Питание: кабель. Доп информация: пульт ДУ в комплекте	*48000*

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 1040Z**	Сверхъяркая светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 14. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 222шт LED. Размеры, д*ш*в: 1041*204*75 мм. Материал: поликарбонат. Питание: кабель. Доп информация: пульт ДУ в комплекте	*39000*
	**TOPLED 1200Z**	Сверхъяркая светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 14. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 246шт LED. Размеры, д*ш*в: 1194*204*24 мм. Материал: поликарбонат. Питание: кабель. Доп информация: пульт ДУ в комплекте	*41500*
	**TOPLED 1530Z**	Сверхъяркая светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 13. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 252шт LED. Размеры, д*ш*в: 1528*218*81 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*42000*
	**TOPLED 1830Z**	Сверхъяркая светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 13. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 300шт LED. Размеры, д*ш*в: 1832*218*81 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*49000*

СпецСнаб

Световые балки

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 80W SLIM**	Бюджетная светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 10-30V. Кол-во режимов мигания: 14. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 8шт LED. Размеры, д*ш*в: 610*95*70 мм. Материал: поликарбонат, алюминий. Питание: от прикуривателя.	*8000*
	**TOPLED 120W SLIM**	Бюджетная светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: универсальное (усиленный магнит/болты). Напряжение: 10-30V. Кол-во режимов мигания: 14. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 12шт LED. Размеры, д*ш*в: 885*120*60 мм. Материал: поликарбонат, алюминий. Питание: от прикуривателя.	*9500*
	**TOPLED 280A**	Сверхъяркая светодиодная многорежимная проблесковая балка. Тип крепления: усиленные магниты. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 26. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 48шт LED. Размеры, д*ш*в: 279*165*46 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя	*4500*
	**TOPLED ADVISOR 484A**	Бюджетная светодиодная многорежимная односторонняя проблесковая балка. Тип крепления: Г-образные кронштейны (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 15. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 27шт LED. Размеры, д*ш*в: 484*35*42 мм. Материал: поликарбонат, алюминий. Питание: от прикуривателя.	*4450*


Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED ADVISOR 480Z**	Бюджетная светодиодная многорежимная односторонняя проблесковая балка. Тип крепления: Г-образные кронштейны (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 5. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 36шт LED. Размеры, д*ш*в: 473*60*23 мм. Материал: поликарбонат, алюминий. Питание: провода+пульт.	*4625*
	**TOPLED ADVISOR 1040Z**	Бюджетная светодиодная многорежимная односторонняя проблесковая балка. Тип крепления: Г-образные кронштейны (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 27. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 63шт LED. Размеры, д*ш*в: 1060*42*35 мм. Материал: поликарбонат, алюминий. Питание: от прикуривателя.	*8475*
	**TOPLED ADVISOR 780Z**	Бюджетная светодиодная многорежимная односторонняя проблесковая балка. Тип крепления: Г-образные кронштейны (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 5. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 60шт LED. Размеры, д*ш*в: 778*60*23 мм. Материал: поликарбонат, алюминий. Питание: провода+пульт.	*6250*

СпецСнаб

Рабочий свет


Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 12W PRO**	Яркая фара рабочего света. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-80V. Кол-во режимов мигания: постоянный свет. Цвет вспышки: белый. Кол-во светодиодов: 4шт LED. Размеры, д*ш*в: 73*88*64(42 без крепления)мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1075*
	**TOPLED 18W PRO**	Яркая фара рабочего света. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-80V. Кол-во режимов мигания: постоянный свет. Цвет вспышки: белый. Кол-во светодиодов: 6шт LED. Размеры, д*ш*в: 111*90(62 без крепления)*46 мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*1350*
	**TOPLED 48W PRO**	Яркая фара рабочего света. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: постоянный свет (ближний и дальний). Цвет вспышки: белый. Кол-во светодиодов: 16шт LED. Размеры, д*ш*в: 108*134(108 без крепления)*65 мм. Материал: алюминий, поликарбонат. Питание: провода	*1900*
	**TOPLED 60W PRO**	Яркая фара рабочего света. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: постоянный свет. Цвет вспышки: белый. Кол-во светодиодов: 6шт LED. Размеры, д*ш*в: 100*73*130(92 без крепления) мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*7250*
	**TOPLED 27W PRO**	Яркий фароискатель. Тип крепления: усиленный магнит. Напряжение: 10-80V. Кол-во режимов мигания: постоянный свет. Цвет вспышки: белый. Кол-во светодиодов: 9шт LED. Размеры, д*ш*в: 195*115*55 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от прикуривателя.	*2120*
	**TOPLED POWER PRO 15W**	Яркий автономный фароискатель. Тип крепления: усиленный магнит. Напряжение: 5V. Кол-во режимов мигания: 4 (яркий, приглушенный, SOS, мигание). Цвет вспышки: белый. Кол-во светодиодов: 9шт LED. Размеры, д*ш*в: 225(192 без ручки)*106*55 мм. Материал: поликарбонат. Питание: от встроенного аккумулятора. Доп информация: зарядное устройство от розетки и от прикуривателя в комплекте, возможность реверсной зарядки	*4200*





СпецСнаб

Системы световой индикации

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**Фара TOPLED 215 мм**	Светодиодный модуль. Тип крепления: возможен различный способ крепления. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: один. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 72шт LED. Диаметр модуля: 215 мм. Материал: алюминиевый композит, поликарбонат. Питание: провода.	*4200*
	**Сигн. панель "Мультиплюкс"**	Светодиодный "Мультиплюкс" из пяти модулей. Тип крепления: болтовое (8 шт М10). Напряжение: 12V или 24V. Кол-во режимов мигания: 10. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодов: 100шт LED в каждом модуле. Размеры, д*ш*в: 1300*30*300(с крепежом) мм. Диаметр модуля: 200 мм. Материал: алюминиевый композит, поликарбонат. Питание: провода (кабель 2м). Управление: пульт ДУ в комплекте	*33300*
	**Импульсный знак TOPLED 100 мм**	Импульсная стрелка. Тип крепления: на опорные конструкции или на борт ТС. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 8. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодныйх модулей: 16. Диаметр модуля: 100 мм. Размер: 740*740 мм. Материал: алюминиево-пластиковый композит (ударопрочный пластик). Управление: пульт ДУ в комплекте	*53500*
	**Светодиодная стрелка TOPLED ARROW**	Импульсная стрелка комплект-2шт. Тип крепления: на болты, саморезы. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: 5. Цвет вспышки: оранжевый. Размер: 600*300*20мм. Материал: алюминиево-пластиковый композит (ударопрочный пластик). Управление: пульт ДУ в комплекте	*22000*
	**Сигнальная светодиодная стрелка TOPLED**	Импульсная светодиодная стрелка. Тип крепления: на опорные конструкции или на борт ТС. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: один. Цвет вспышки: оранжевый. Кол-во светодиодныйх модулей: 8. Диаметр модуля: 215 мм. Размер: 800*800 мм. Материал: алюминиево-пластиковый композит, металлический окрашенный профиль. Управление: провода	*39000*



www.ss78.ru

СпецСнаб

Дополнительное оборудование

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED Z001**	Кронштейн DIN. Покрытие: цинк. Наличие проводов: два провода по 200 мм. Устанавливается на горизонтальной поверхности автомобиля. Высота изделия: 105 мм. Диаметр трубки: 24 мм	*680*
	**TOPLED Z002**	Кронштейн DIN. Покрытие: цинк. Наличие проводов: два провода по 200 мм. Устанавливается на горизонтальной поверхности автомобиля. Высота изделия: 120 мм. Диаметр трубки: 24 мм	*680*
	**TOPLED Z003**	Кронштейн DIN. Покрытие: цинк. Наличие проводов: два провода по 200 мм. Устанавливается на вертикальной поверхности автомобиля. Высота изделия: 102 мм. Диаметр трубки: 24 мм. Вынос: 108 мм	*680*
	**TOPLED Z004**	Кронштейн DIN. Покрытие: цинк. Наличие проводов: два провода по 200 мм. Устанавливается на горизонтальной поверхности автомобиля. Высота изделия: 102 мм. Диаметр трубки: 24 мм	*755*

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED Z005**	Кронштейн DIN. Покрытие: цинк. Наличие проводов: два провода по 530 мм. Устанавливается на горизонтальной поверхности автомобиля. Высота изделия: 425 мм. Диаметр трубки: 24 мм	*1175*
	**TOPLED Z100**	Кронштейн DIN. Цвет изделия: черный. Наличие проводов: отсутствуют. Устанавливается на вертикальной поверхности автомобиля. Размер, д*ш*в: 194*170*65 мм	*1390*
	**TOPLED 580.001 signal**	Громкий сигнал заднего хода. Напряжение: 10-80V. Громкость: 87-102 Дб. Размеры, д*ш*в: 102*36*68 мм. Материал: металл, поликарбонат.	*1125*



Пример крепления маяка.
Маяк в комплект не входит.

www.ss78.ru

СпецСнаб

Маркерные фонари

Фото	Название	Характеристики	*Цена*
	**TOPLED 6W BEEM B**	Яркий маркерный фонарь. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: постоянный свет. Цвет вспышки: синий луч. Кол-во светодиодов: 2шт LED. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*3250*
	**TOPLED 6W BEEM R**	Яркий маркерный фонарь. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: постоянный свет. Цвет вспышки: красный луч. Кол-во светодиодов: 2шт LED. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*3250*
	**TOPLED 9W ARROW B**	Яркий маркерный фонарь. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: постоянный свет. Цвет вспышки: синяя стрелка. Кол-во светодиодов: 3шт LED. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*3600*
	**TOPLED 9W ARROW R**	Яркий маркерный фонарь. Тип крепления: болтовое (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов мигания: постоянный свет. Цвет вспышки: красная стрелка. Кол-во светодиодов: 3шт LED. Материал: поликарбонат. Питание: провода	*3600*





www.ss78.ru

СпецСнаб

Габаритные фонари

Фото	Название	Характеристики	Цена
	TOPLED M19	Фонарь боковой габаритный. Тип крепления: два болта (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: один. Цвет вспышки: желтый/красный/белый в зависимости от модификации. Количество светодиодов: 6шт LED. Размеры, д*ш*в: 111*51*24мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	575
	TOPLED M141	Фонарь боковой габаритный. Тип крепления: два болта (в комплекте). Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: один. Цвет вспышки: желтый. Количество светодиодов: 6шт LED. Размеры, д*ш*в: 115*70*41мм. Материал: поликарбонат. Питание: провода	575
	TOPLED T22	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 3 (стоп-сигнал, сигнал поворота, задний габарит). Диаметр* высота: 139*29мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	1450
	TOPLED T031 L/R	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 4 (стоп-сигнал, сигнал поворота, задний габарит, подсветка номера). Размеры, д*ш*в: 110*103*37мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	1625
	TOPLED T041 L/R	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 3 (стоп-сигнал, сигнал поворота, задний габарит). Диаметр* высота: 140*35мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	1990
	TOPLED T044 L/R	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 4 (стоп-сигнал, сигнал поворота, задний габарит, сигнал заднего хода). Диаметр* высота: 140*35мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	1990
	TOPLED T011	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: вставляется в паз. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 3 (стоп-сигнал, сигнал поворота, сигнал заднего хода). Размеры, д*ш*в: 193*84*27мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	1550

Фото	Название	Характеристики	Цена
	TOPLED T012	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 3 (стоп-сигнал, сигнал поворота, сигнал заднего хода). Размеры, д*ш*в: 193*84*27мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	1680
	TOPLED T021 L/R	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 4 (стоп-сигнал, сигнал поворота, задний габарит, сигнал заднего хода). Размеры, д*ш*в: 165*80*32мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	1800
	TOPLED T28	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 4 (стоп-сигнал, сигнал поворота, задний габарит, подсветка номера). Размеры, д*ш*в: 107*109*34мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	2915
	TOPLED T151	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 3 (стоп-сигнал, задний габарит, сигнал заднего хода). Размеры, д*ш*в: 146*171*33мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	2150
	TOPLED T081	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 3 (стоп-сигнал, сигнал поворота, задний габарит). Размеры, д*ш*в: 211*103*28мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	2375
	TOPLED T101 L/R	Фонарь задний габаритный. Тип крепления: болтовое. Напряжение: 12-24V. Кол-во режимов работы: 6 (стоп-сигнал, сигнал поворота, задний габарит, сигнал заднего хода, подсветка номера, противотуманная фара). Размеры, д*ш*в: 235*110*35мм. Материал: ABS-пластик, поликарбонат. Питание: провода	3800

Цены, указанные в прайсе, не являются публичной офертой и носят ознакомительный характер. Для уточнения стоимости товара и его наличия необходимо обратиться к менеджерам компании по указанным контактам.

www.ss78.ru

СпецСнаб

Контакты и реквизиты

info@ss78.ru

https://www.ss78.ru

+7-981-933-33-31
+7-906-251-01-70
+7-981-289-33-30

https://t.me/specsnabshop

+7-981-933-33-31

https://instagram.com/specsnabshop

https://vk.com/specsnabshop

+7-981-933-33-31



Руководитель: Латышев Даниил Александрович (ИНН 471501950434).
ИНН/КПП 7820060507/780201001, ОГРН 1187847038323.
ОКПО 25193402, зарегистрировано 16.02.2018 по юридическому адресу:194292, город Санкт-Петербург, 5-Й Верхний пер, д. 19 лит А, помещ. 10-н 2,3